



181603100101
有效期2024年02月26日

TR8-14-2017

检测报告

5号井

报告编号: 2019HJ0053

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 淮阳县自来水公司

检测类别: 委托检测

河南瑞康检测技术有限公司



地址: 河南·周口市川汇区大庆路北段19号


电话: 0394-8861999

传真: 0394-8662999

邮箱: hnrkjc999@163.com

邮编: 466000

说 明

- 1、本报告无本公司业务专用章、骑缝章及  章无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无授权签字人签字无效。
- 3、由委托单位自行采集的样品，我单位仅对来样负责，检测结果仅反映对该样品的评价。
- 4、委托单位对结果如有异议，于报告完成之日起五个工作日内向我单位书面提出，同时归还原报告及预付复测费。
- 5、本报告未经同意不得用于广告宣传。
- 6、复制本报告中的部分内容无效
- 7、在任何情况下，任何人不得改变，篡改，损毁检测报告的内容及外貌。
- 8、带*号标注检验项目不在本公司 CMA 资质认定范围之内或分包项目。

瑞康检测
检验



181603100101
有效期2024年02月26日


TR8-14-2017

河南瑞康检测技术有限公司

检测报告

报告编号: 2019HJ0053

第 1 页, 共 3 页

样品名称	生活饮用水	商标	/	样品等级	/
规格型号	约 4.5L/壶 约 500mL/壶	样品数量	约 4.5L/壶×1 约 500mL/壶×1	产品类型	/
生产日期	/	保质期	/	包装情况	塑料壶、无菌壶 包装, 完好
委托单位	名称: 淮阳县自来水公司 地址: /				
样品来源	淮阳县自来水公司滨河公园 5 号井				
采/送样人	冷炫	检测类别	委托检测		
样品编号	2019HJ0053	样品受理编号	2019HJ0053		
样品送达日期	2019-05-06	开始检测日期	2019-05-06	检测结束日期	2019-05-20
判定依据	GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准				
检验结论	经检验, 所检项目符合 GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准要求。 <div style="text-align: right;">  (检验检测专用章) 签发日期: 2019年5月20日 </div>				
备注	/				

编制人: 高静

校核人: 蒋留想

授权签字人: 张淑英

河南瑞康检测技术有限公司

检测报告

报告编号: 2019HJ0053

第 2 页, 共 3 页

检测项目	单位	检测方法/标准	标准参考值	检测值	单项结论
色度 (铂钴色度单位)	度	GB/T 5750.4-2006	≤15	4	合格
浑浊度 (散射浑浊度单位)	NTU	GB/T 5750.4-2006	≤1 水源与净 水条件限制 时为 3	1.0	合格
pH 值	/	GB/T 5750.4-2006	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.50	合格
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2006	无	无	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2006	无异臭、异味	无异臭、异 味	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.01	<0.001	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.3	0.19	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.1	<0.02	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤1.0	<0.01	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤1.0	0.02	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.01	0.0009	合格
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.01	0.0005	合格
铬 (六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.05	<0.004	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.005	<0.0005	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.001	<0.0001	合格
铝	mg/L	GB/T 5750.6-2006	<0.2	<0.008	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2006	≤0.06	<0.00003	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2006	≤0.002	<0.0002	合格

河南瑞康检测技术有限公司

检测报告

第 3 页, 共 3 页

报告编号: 2019HJ0053

检测项目	单位	检测方法/标准	标准参考值	检测值	单项结论
阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T 5750.4-2006	≤0.3	<0.10	合格
氨氮 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤0.5	0.12	合格
硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤10	0.73	合格
亚硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006	<1	0.017	合格
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2006	≤450	62.1	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2006	≤1000	792	合格
氟化物 (以 F 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤1.0	0.76	合格
硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤250	118	合格
氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤250	218	合格
氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤0.05	<0.002	合格
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	GB/T 5750.4-2006	≤0.002	<0.002	合格
耗氧量 (COD _{MN} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2006	≤3 (水源限制, 原水耗氧量 >6 时, <5)	1.00	合格
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12.1-2006	≤100	59	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12.2-2006	不得检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12.3-2006	不得检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12.4-2006	不得检出	未检出	合格

以下空白